



Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf

Prof. Dr. med. Frank Sommer
Männergesundheit

Späte Väter - die gesünderen Männer?!




Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf

Deutsche Gesellschaft für
Mann und Gesundheit e.V.

Prof. Dr. Frank Sommer



Der frühe Tod des „starken“ Geschlechts!



Die Früherkennungs-Untersuchung




Eine gute Entscheidung –
aber nur wenige gehen
hin...

59% Frauen – 19,8% Männer

**Übrigens
„späte Väter“
gehen zu
42,3%
zur Vorsorge!**




Regelmäßige sexuelle Kontakte (GV)?






Alter und ED






Alter und Herz-Kreislaiferkr.



**Übrigens
arteriell
bedingte
Erektionsstöru
ngen sind ein
Vorbote für
einen
Herzinfarkt!**






Klinik	ED	stille Ischämie stabile/nicht- Angina AMI	TIA Schlaganfall	Claudicatio intermittens
Arterien Größe (mm)				
	penile Arterie (1-2)	proximale LAD (3-4)	Carotis interna (5-7)	Femoral- arterie (6-8)





Alter und Taillenumfang > 102 cm





Testosteronspiegel sinken mit zunehmendem Taillenumfang





Testosteronmangel: Männer sterben früher

858 Männer (Alter ≥ 40 Jahre; \bar{x} 60 J.)

Überleben

